








S-LITE SN











MONTAGEWERKZEUGE - ATTREZZI MONTAGGIO - INSTALLATION TOOL













SN














INFO REINIGUNG / PULIZIA / CLEANING

Reinigungshilfe zum Trocknen
der Glasüberlappung
Kit di pulizia per i vetri sovrapposti
Cleaning aid for drying
the glass overlap



Zum Aushängen der Tür, Schraube
des Gleitteils oben lösen
Per sganciare la porta, allentare la
vite superiore della parte scorrevole.
To un hinge the door, loosen the
top screw from the sliding part.



Pos	Code.	Quant.	Material
1	-	1	-
2	(1150KS**F)	1	ABS
3	(0945KS**F)	1	PC
4	(1150KS**F)	1	ABS
5	(1151KS**F)	1	Bicomponente
6	(1151KS**F)	1	Bicomponente
7	*	2	AlMgSi05
8	*	1	AlMgSi05 F22
9	*	1	AlMgSi05 F22
10	*	1	Glas
11	*	1	Glas
12	*	2	INOX AISI303
13	*	1	PVC rigido/morbido
14	*	2	PVC-Celle chiuse
15	0001BF00F	6	INOX A2-70
16	0018FD00F	2	INOX
17	0026BF08F	6	PA6
18	0044MT00F	2	CuZn39Pb3
19	0045BF00F	7	INOX
20	0129MT	2	AlMgSi05 F22
21	0130MT	2	AlMgSi05 F22
22	0190KS**F	5	PP
23	0205GM07G	1	PVC rigido/morbido
24	0240GM08F*	1	PVC rigido/morbido
25	0500SA**F	1	-
26	0900KS07F	2	PC
27	1152KS**F	1	Bicomponente
28	1154KS**F	2	PA6
29	1155KS**F	2	PA6
30	1156KS**F	2	POM
31	1157KS**F	2	PA6
32	1160KS**F	2	PA6 Transparent
33	1560AL	1	AlMgSi05 F22

GARANTIE - GARANZIA - GUARANTEE



Artikelnummer:

Vekäufer:

Kaufdatum:

KA-Nummer:

Für das oben bezeichnete Provex - Produkt leisten wir gemäss untenstehenden Bedingungen Garantie.

Stempel des Händlers:

	EN 14428	
Certified shower enclosure of certain glazing material		
Cleanability	:	☒ Pass
Impact resistance / shatter properties	:	☒ Pass
Durability	:	☒ Pass

Provex leistet auf seine Produkte eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung und umfasst alle Materialfehler, die bei der Auslieferung vorhanden sind. Die genannte Garantie verpflichtet Provex allerdings nur zur Instandsetzung oder zum Ersatz der fehlerhaften Elemente anderweitige Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und Montage des Produktes, sowie durch Einwirkung des Transports entstanden sind (letztere müssen beim Transporteur geltend gemacht werden) fallen nicht unter den Garantieanspruch. Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantiezeit unverzüglich beim Wiederverkäufer, bei dem das Produkt erworben wurde, geltend gemacht werden. Jede eigenmächtige Reparatur oder Änderung irgendwelcher Art entbindet Provex von der kompletten Garantieleistung. Der Garantieanspruch für Verschleißteile kann nur in einem begrenzten Rahmen gewährleistet werden.

PROVEX Industrie GmbH
- Qualitätssicherung -

Garantie

Für dieses Produkt gelten die Garantiebestimmungen unseres Händlers im Verkaufsland. Bitte wenden Sie sich an ihn, falls erforderlich. Garantie und Belastbarkeit gelten nur für Standardprodukte.

Garantie

Les conditions de garantie pour cet appareil sont celles mises en vigueur par notre marchand dans le pays de vente. Nous Vous prions de le contacter si c'est nécessaire. Garantie et capacité de charge ne valent que pour les produits standard

Garantia

El aparato está garantizado por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de adquisición. Garantía y capacidad de carga válida únicamente para los productos standar.

Guarantee

The guarantee conditions for this product are as defined by our dealer in the country of sale. Please contact him if necessary. Guarantee and weight capacity only for standard products.

Garanzia

Per questo prodotto sono valide le condizioni di garanzia del commerciante nostro nella nazione di vendita. La preghiamo di rivolgersi a lui in caso di bisogno. Garanzia e capacità di carico solo per prodotti standard.

Garantie

De Garantievoorwaarden voor dit artikel zijn bekend bij onze leverancier in Nederland. Wendt u zich in voorkomende gevallen tot hem. Garantie en belastbaarheid gelden alleen voor standaard producten

D Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produkte der Firma Provex fachgerecht montiert werden müssen und wir keine Haftung für unsachgemäß montierte Duschtassen oder Fliesenböden übernehmen können. Weiters gilt die Garantie nur für Standardprodukte Standardmaße und nicht für Sonderkonstruktionen jeglicher Art.

I Vi facciamo presente che i prodotti della ditta Provex devono essere montati da personale specializzato e che non ci possiamo assumere la responsabilità per piatti doccia o piastrelle non montate a regola d'arte. Inoltre la garanzia vale solo per prodotti standard e misure standard e non per costruzioni speciali di qualsiasi genere.

GB This product must be installed by a fully qualified plumber. Provex products does not accept responsibility for incorrectly installed products, shower trays or tiled floors. Failure to comply with the above will invalidate warrantee. Please note, products made to special constructions are not covered under the warrantee.

F Nous voudrions préciser que les produits de Provex doivent être installés par des Professionnels et nous n'acceptons pas la responsabilité des receveurs de douche ou des sols de carreau installés inexact. Plus loin la garantie est valide seulement pour produits/mesures standard mais pas pour les constructions spéciales.

E Debe tener presente que los productos Provex deben de ser instalado por personal especializado. Provex no puede asumir la responsabilidad por una incorrecta instalación de los platos de ducha o las baldosas del suelo. La garantía vale solo para productos standard y medidas standard, no para fabricaciones

NL Wij willen u er op wijzen dat producten van Provex vakkundig gemonteerd dienen te worden. Provex stelt zich niet aansprakelijk voor onjuist gemonteerde douchebakken of tegelvloeren. Garantie is uitsluitend van toepassing op standaardproducten en - maten en geldt niet voor speciale constructies in welke vorm dan ook.

D Reinigungs- und Pflegehinweise

1. Keine scheuernde oder aggressive Putzmittel verwenden, auf keinem Fall Verdünner oder Benzin.
2. Provex empfiehlt als Reinigungsmittel: "Meister Propper" oder "General". Nach dem Reinigen kräftig mit Wasser nachspülen.(max 60°)
3. Bei starker Kalkablagerung empfiehlt Provex 25% Essig- Essenz oder üblichen Haushaltessig.
4. Keine Bademittel verwenden, die polystyrolähnliche Kunststoffe angreifen.

I Istruzioni di manutenzione e pulitura

1. Non usare abrasivi, in nessun caso diluente o benzina.
2. La Provex consiglia come detergente "Mastro Lindo". Dopo la pulizia risciacquare bene con acqua.(max 60°)
3. Nel caso di un forte deposito calcareo la Provex consiglia aceto.
4. Non usare preparati per bagno (sali ecc.) che possono intaccare polistirolo e simili.

GB Cleaning and mainteance

1. Do not use scouring or aggressive detergents, or petrol or thinner.
2. Provex recommends a general Household detergent or "Mister Propper". After cleaning rinse well with water.(max 60°)
3. Provex recommends for lime deposit a vinegar essence (25%) or household vinegar.
4. Do not use shower gels as there are aggressive to polystyrol synthetic materials.

F Nettoyage et entretien

1. Ne pas utiliser de produits agressifs d'entretien ni de essences et de diluants.
2. Provex recommande les produits d'entretien suivants: "General" ou "Monsieur Propper". Après le nettoyage, bien rincer à l'eau claire.(max 60°)
3. Pour forte dépôts de calcaire Provex recommande une essence de vinaigre à 25% ou tout simplement un vinaigre de table.
4. Ne pas utiliser de produits de bain susceptibles d'attaquer les plastiques (voisins) du polystyrol.

E Limpieza y Mantenimiento

1. No usar ningún detergente abrasivo, disolventes o gasolina.
2. La Provex recomienda usar como producto de limpieza: "General" o "Mr. Propper". Después de cada limpieza aclarar con abundante agua.(max 60°)
3. Cuando existan depósitos calcáreos, Provex recomienda utilizar ácido acético al 25% o simplemente vinagre casero.

NL Raadgevingen voor reinigen en onderhoud

1. Geen schurende of agressieve middelen gebruiken, in geen geval verdunner of benzine. Na reiniging altijd goed naspoeien met water.(max 60°)
2. Bij sterke kalkafzetting beveelt Provex een azijnverdunding van 25% aan of normale huishoudanzijn.
3. Geen shampoo en badschuim gebruiken die polystyrolhoudende kunststoffen aantasten.