


DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |



Servant kompakt med slipt underkant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
uten overløp, med plattform til kranhull, Inkl. bunnventil med keramisk skjuler, Inkl. fastgjørelse, 600 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
●	600 x 400 mm	12,900 kg	2356600071
☒	600 x 400 mm	12,900 kg	2356600079
Infobox			
Produsert i materialet DuraCeram			
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør			
Design vannlås		1,500 kg	005036
Egnede produkter			
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med 1 utskjæring, til 1 servant i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med 1 utskjæring, til 1 servant i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med 1 utskjæring, til 1 servant i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 eller 2 utskjæringer, til 1 eller 2 bolleservanter, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 1 utskjæring, til 1 servant i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 1 utskjæring, til 1 servant i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 1 utskjæring, til 1 servant i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Veggmontert servantskap 4 skuffer, Skuffer under servant er med utskjæring for vannlås, 1 benkeplate med 1 eller 2 utskjæringer, til 1 eller 2 bolleservanter, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Benkeplate 1 benkeplate med 1 utskjæring, Min. bredde se veiledning bakerst i prislisen, maks. bredde 2000 mm, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 550 mm	550 mm	DS828C
Benkeplate 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Min. bredde se veiledning bakerst i prislisen, maks. bredde 2000 mm, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 550 mm	550 mm	DS829C
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5300
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Servantskap for benkeplate kompakt 1 høy skuff, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Servantskap for benkeplate kompakt 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Veggmontert servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Veggmontert servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Veggmontert servantskap for benkeplate 1 høy skuff, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Gulvstående servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, integrert bensett, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Gulvstående servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, integrert bensett, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Gulvstående servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, integrert bensett, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Veggmontert servantskap for benkeplate 4 skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Veggmontert servantskap for benkeplate 4 skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Gulvstående servantskap for benkeplate 4 høye skuffer, integrert bensett, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Gulvstående servantskap for benkeplate 4 høye skuffer, integrert bensett, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Veggmontert servantskap for benkeplate 2 høye skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Veggmontert servantskap for benkeplate 4 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Veggmontert servantskap for benkeplate 4 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Gulvstående servantskap for benkeplate 4 høye skuffer, integrert bensett, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Gulvstående servantskap for benkeplate 4 høye skuffer, integrert bensett, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS102C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS103C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS106C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS107C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC102C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC103C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC106C

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
 2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC107C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS100C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS101C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS104C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS105C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC100C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC101C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 1 utskjæring, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC104C
Benkeplate til nedfellings- og toppmontert servant Compact 1 benkeplate med 2 utskjæringer, Pris pr. seksjon à 100 mm, Grunnpris opp til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC105C
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R/M
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4978 B
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4987 L/R/M
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4988 B
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4983 B
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4990
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4991
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4992 L/R/M
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4993 B
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, 1 benkeplate med en utskjæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 eller 2 utskjæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R
Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 eller 2 utskjæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med en utskjæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Veggmontert servantskap 4 skuffer, 1 benkeplate med 1 eller 2 utskjæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R
Veggmontert servantskap 4 skuffer, 1 benkeplate med 1 eller 2 utskjæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4864 L/R
Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4865 B
Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4890 L/R
Veggmontert servantskap 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4891 B
Veggmontert servantskap 4 skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4867 L/R
Veggmontert servantskap 1 benkeplate med 2 utskjæringer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 4 skuffer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4868 B
Veggmontert servantskap 4 skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4995 L/R
Veggmontert servantskap 1 benkeplate med 2 utskjæringer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 4 skuffer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4996 B
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	LC4880
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	LC4881
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4882
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring valgfri venstre eller høyre side, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4870 L/R
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring valgfri venstre eller høyre side, 1620 x 550 mm	1620 x 550 mm	LC4871 L/R
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4872 B
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, 1 benkeplate med 2 utskjæringer, 1620 x 550 mm	1620 x 550 mm	LC4873 B
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4874
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4875
Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4876

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

| < 600 mm > |

Veggmontert servantskap 2 skuffer, 2 høye skuffer, 1 benkeplate med 1 utskjæring, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4877
Anbefalte armaturer		
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, Inkluderer: synlige deler, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 174 mm,		C11070003
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, Inkluderer: synlige deler, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 225 mm,		C11070004
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 107 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		A11020001
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 135 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		TU1021001
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 135 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		TU1021002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 135 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		TU1020002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 135 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		TU1020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 116 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		CE1020002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 116 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		CE1020001
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 200 mm,		CE1070004
1-greps armatur M keramisk innmat, projeksjon 129 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		MH1020001

DuraSquare Servant kompakt med slipt underkant #
2356600071 / 2356600079

|< 600 mm >|

1-greps armatur M keramisk innmat, projeksjon 129 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	MH1020002
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar,	MH1070004
1-greps armatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1021001
1-greps armatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1021002
1-greps armatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1022001
1-greps armatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1022002
1-greps armatur M FreshStart ,	MH1021001
1-greps armatur M FreshStart ,	MH1021002
1-greps armatur M MinusFlow ,	MH1022001
1-greps armatur M MinusFlow ,	MH1022002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.