

## Strømberg Bad | Vadum fritstående

---



- DK FDV-dokumentation
- NO FDV-dokumentasjon
- SE FDV-dokumentation
- FI FDV-dokumentointi
- GB FDV-documentation

## Strømberg badekar | Omfatter; Vadum fritstående

### VADUM FRITSTÅENDE

Fritstående badekar med to rygstøtter og afløb i midten. Uden overløb.

#### Teknisk data:

- Nettomål LxB mm: 1700X750
- Nettovægt: 120 kg
- Kapacitet: 350 L
- Varenr.: VAD1775
- Vvs-nr.: 663528188
- Velsten™ helstøbt støbemarmor

### STRØMBERG VELSTEN™

Med VELSTEN™ fra Strømberg tilbydes en bemærkelsesværdig designkapacitet, så du kan designe enhver form eller struktur - dermed perfekt til at skabe et badekar i et moderne design. VELSTEN™ holder på varmen i lang tid og gør badeoplevelsen længere og mere behagelig. Stabiliteten af VELSTEN™ produkterne giver en følelse af tryghed. På grund af dens tykkelse på kun 13 mm er det muligt at designe produkter med ultratynde linjer.

I overensstemmelse med appendiks A2 til EN 60335-standarden skal følgende tages i betragtning: Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med fysiske eller psykiske handicap (inklusive børn) eller af personer uden nødvendig erfaring, medmindre brugen overvåges eller personen har modtaget uddannelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

### INSTALLATION

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsvejledningen. Hvis produktet installeres eller bruges på andre måder end beregnet, kan det påvirke garantien. Installationen udføres med hjælp fra en fagmand.

### RENGØRING

Produktet rengøres med almindelige rengøringsmidler, men sørg for at læse producentens anbefalinger for meget stærke produkter. Vær forsigtig med rengøringssvampe, slibemiddelholdige rengøringsmidler og syrebaserede rengøringsmidler. Disse kan give grimme ridser/skader på lakken, eller polerede detaljer.

### PRODUKTOVERSIGT

1700 X 750	<input checked="" type="checkbox"/>
Velsten™	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalistiske linjer	<input checked="" type="checkbox"/>
Valgfri nakkestøtte	<input type="checkbox"/>

Standard

Valgfrit mod pristillæg

### BEMÆRK

BRUG ALDRIG: Et slibende rengøringsmiddel eller skurepulver.

BRUG ALDRIG: Vaskemidler med blegemiddel.

OPLAD ALDRIG: Neglelakfjerner, acetone el malingsfjerner kommer i kontakt med badekarret.

### VEDLIGEHOLDELSE

Produktet har ingen unikke vedligeholdelseskrav. Fronter og skrog: Vi anbefaler rengøring med rengøringsmidler til husholdningsbrug. Vand og sæberester tørres straks af.

### GARANTI

Købeloven regulerer, hvilke rettigheder du har som køber af nye produkter. Loven foreskriver, at du kan klage over såkaldte mangler i op til 5 år efter købet fandt sted.

### GARANTIEN OMFATTER

Produktionsfejl og andre mangler i købeloven.

### GARANTIEN OMFATTER IKKE

Skader, der kan relateres til forkert brug, dårlig vedligeholdelse, forkert installeret produkt eller brugsrelateret slitage.

### PRODUKTINFORMATION

Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg badekar | Inkluderer; Vadum frittstående

### VADUM FRITTSTÅENDE

Frittstående badekar med to ryggstøtter og avløb i midten. Uten overløb.

#### Teknisk data:

- Nettomål LxB mm: 1700X750
- Netto vekt: 120 kg
- Kapasitet: 350 L
- Varenr.: VAD1775
- Vvs-nr.: 663528188
- Velsten™ helstøpt støpemarmor

### STRØMBERG VELSTEN

Med VELSTENTM fra Strømberg tilbys en bemerkelsesverdig designkapasitet, slik at du kan designe enhver form eller struktur – dermed perfekt for å lage et badekar i moderne design. VELSTEN holder på varmen lenge og gjør badeopplevelsen lengre og mer behagelig. Stabiliteten til VELSTEN-produktene gir en følelse av trygghet. På grunn av sin tykkelse på bare 13 mm er det mulig å designe produkter med ultratynne linjer.

I henhold til tillegget A2 i EN 60335 standarden skal følgende tas hensyn til: Dette apparat er ikke beregnet brukt av personer med fysisk eller psykisk handikap (også barn), eller av personer uten nødvendig erfaring, med mindre bruken overvåkes eller personen har fått opplæring av en person med ansvar for deres sikkerhet.

### INSTALLASJON

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres eller brukes på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson.

### RENGJØRING

Produktet rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, men vær nøye med å lese produsentens anbefalinger på svært sterke produkter. Vær forsiktig med rengjøringssvamper, rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, og syrebaserte rengjøringsmidler. Disse kan gi stygge riper/skader i lakk, eller polerte detaljer.

### PRODUKTOVERSIGT

1700 X 750	<input checked="" type="checkbox"/>
Velsten™	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalistiske linjer	<input checked="" type="checkbox"/>
Valgfri holdestøtte	<input type="checkbox"/>

Standard

Valgfritt mot pristillegg

### MERK

ALDRI BRUK: Et slipende rengjøringsmiddel eller skurepulver.

ALDRI BRUK: Vaskemidler med blekemiddel.

LAD ALDRI: Neglelakkfjerner, aceton eller malingsfjerner kommer i kontakt med badekaret.

### VEDLIKEHOLD

Produktet har ingen unike vedlikeholds krav. Fronter og skrog: Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

### GARANTI

Kjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter. Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.

### GARANTIEN OMFATTER

Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

### GARANTIEN OMFATTER IKKE

Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte slitasjeskader.

### PRODUKTINFORMASJON

Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg badkar | Inkluderar; Vadum fristående

### VADUM FRISTÅENDE

Fristående badkar med två ryggstöd och avlopp i mitten. Utan översvämning.

#### Teknisk data:

- Nettomål LxB mm: 1700X750
- Nettovikt: 120 kg
- Kapacitet: 350 L
- Varenr.: VAD1775
- Vvs-nr.: 663528188
- Velsten™ massiv gjutmarmor

### STRØMBERG VELSTEN™

Med VELSTEN™ från Strømberg erbjuds en anmärkningsvärd designkapacitet, så att du kan designa vilken form eller struktur som helst - alltså perfekt för att skapa ett badkar i modern design. VELSTEN™ håller värmen länge och gör badupplevelsen längre och bekvämare. Stabiliteten i VELSTEN-produkterna ger en känsla av trygghet. På grund av sin tjocklek på endast 13 mm är det möjligt att designa produkter med ultratunna linjer.

I enlighet med bilaga A2 till standarden EN 60335 måste följande beaktas: Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med fysiska eller psykiska funktionshinder (inklusive barn) eller av personer utan nödvändig erfarenhet, såvida inte användningen övervakas eller personen har fått utbildning av en person som ansvarar för deras säkerhet.

### INSTALLATION

Produkten måste installeras enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. Om produkten installeras eller används på annat sätt än avsett kan det påverka garantin. Installationen utförs med hjälp av en fackman.

### RENGÖRING

Produkten rengörs med vanliga rengöringsmedel, men se till att läsa tillverkarens rekommendationer för mycket starka produkter. Var försiktig med rengöringssvampar, rengöringsmedel som innehåller slipmedel och syrabaserade rengöringsmedel. Dessa kan orsaka fula repor/skador på lacken, eller polerade detaljer.

### PRODUKTÖVERSIKT

1700 X 750	<input checked="" type="checkbox"/>
Velsten™	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalistiska linjer	<input checked="" type="checkbox"/>
Valfritt hållstöd	<input type="checkbox"/>

Standard

Valfritt mot extra kostnad

### NOTERA

ANVÄND ALDRIG: Ett slipande rengöringsmedel eller skurpulver.

ANVÄND ALDRIG: Rengöringsmedel med blekmedel.

LADDA ALDRIG: Nagellackborttagare, aceton eller liknande färgborttagningsmedel kommer i kontakt med badkaret.

### UNDERHÅLL

Produkten har inga unika underhållskrav. Fronter och skrov: Vi rekommenderar rengöring med hushållsrengöringsmedel. Torka av vatten och tvålrester omedelbart.

### GARANTI

Köplagen reglerar vilka rättigheter du har som köpare av nya produkter. Lagen stadgar att du kan klaga på så kallade fel i upp till 5 år efter att köpet skett.

### GARANTIN TÄCKER

Produktionsfel och andra brister i köplagen.

### GARANTIN TÄCKER INTE

Skador som kan vara relaterade till felaktig användning, dåligt underhåll, felaktigt installerad produkt eller användningsrelaterat slitage.

### PRODUKTINFORMATION

Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg kylpyamme | Sisältää; Vadum vapaasti seisova

### VADUM VAPAASTI SEISOVA

Vapaasti seisova kylpyamme, jossa kaksi selkänjojaa ja viemäri keskellä. Ilman ylivuotoa.

#### Tekniset tiedot:

- Nettomaalit LxB mm: 1700X750
- Nettopaino: 120 kg
- Kapasiteetti: 350 L
- Tuote nro: VAD1775
- Vvs-nr.: 663528188
- Velsten™ kiinteää valettua marmorია

### STRØMBERG VELSTEN™

Strømbergin VELSTEN™ tarjoaa huomattavan suunnittelukapasiteetin, joten voit suunnitella minkä tahansa muodon tai rakenteen - mikä sopii täydellisesti moderniin kylpyammeen luomiseen. VELSTEN™ pitää lämmön pitkään ja tekee kylpykokemuksesta pidemmän ja mukavamman. VELSTEN giver -tuotteiden vakaus antaa turvallisuuden tunteen. Vain 13 mm paksuuden ansiosta on mahdollista suunnitella tuotteita erittäin ohuilla linjoilla.

Standardin EN 60335 liitteen A2 mukaisesti seuraavat asiat on otettava huomioon: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai henkisesti vammaisten (mukaan lukien lapset) tai henkilöiden, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta, käyttöön, ellei käyttöä valvota tai henkilö on saanut turvallisuudestaan vastaavan henkilön koulutuksen.

### ASENNUS

Tuote tulee asentaa asennusohjeessa kuvatulla tavalla. Jos tuote asennetaan tai sitä käytetään muulla kuin tarkoitettulla tavalla, se voi vaikuttaa takuuseen. Asennus tehdään ammattilaisen avustuksella.

### PUHDISTUS

Tuote puhdistetaan tavallisilla puhdistusaineilla, mutta muista lukea valmistajan suositukset erittäin vahvoista tuotteista. Ole varovainen puhdistussienien, hankausaineita sisältävien puhdistusaineiden ja happopohjaisten puhdistusaineiden kanssa. Ne voivat aiheuttaa rumia naarmuja/vaurioita maaliin tai kiillotettuja yksityiskohtia.

### TUOTTEEN YLEISKATSAUS

1700 X 750	<input checked="" type="checkbox"/>
Velsten™	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalistiset linjat	<input checked="" type="checkbox"/>
Valinnainen niskatuki	<input type="checkbox"/>

Vakio

Valinnainen lisämaksusta

### MERKINTÄ

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ: Hankaavaa puhdistusainetta tai hankausjauhetta.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ: Valkaisuainetta sisältävät pesuaineet.

ÄLÄ KOSKAAN LATA: Kynsilakanpoistoaine, asetoni tai vastaava maalinpoistoaine joutuu kosketuksiin kylpyammeen kanssa.

### HUOLTO

Tuotteella ei ole ainutlaatuisia huoltovaatimuksia. Etuosat ja rungot: Suosittelemme puhdistamista kotitalouspuhdistusaineilla. Pyyhi pois vesi ja saippuajäämät välittömästi.

### TAKUU

Ostolaki säätelee, mitä oikeuksia sinulla on uusien tuotteiden ostajana. Lain mukaan voit valittaa niin sanotuista virheistä enintään 5 vuoden ajan oston jälkeen.

### TAKUU KATTA

Tuotantovirheet ja muut ostolain puutteet.

### TAKUU EI KATA

Vahinko, joka voi johtua väärästä käytöstä, huonosta huollosta, väärin asennetusta tuotteesta tai käytöstä johtuvasta kulumisesta.

### PRODUKTINFORMATION

Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg bathtub | Includes; Vadum freestanding

### VADUM FREESTANDING

Freestanding bathtub with two backrest and drain in the middle. Without overflow.

#### Technical data:

- Measure LxB mm: 1700X750
- Weight: 120 kg
- Capacity: 350 L
- Item no: VAD1775
- Vvs-nr.: 663528188
- Velsten™ solid cast marble

### STRØMBERG VELSTEN™

With VELSTEN™ from Strømberg, a remarkable design capacity is offered, so you can design any shape or structure - thus perfect for creating a bathtub in a modern design. VELSTEN™ keeps the heat for a long time and makes the bathing experience longer and more comfortable. The stability of the VELSTEN giver products gives a feeling of security. Due to its thickness of only 13 mm, it is possible to design products with ultra-thin lines.

### PRODUCT OVERVIEW

1700 X 750	<input checked="" type="checkbox"/>
Velsten™	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalist lines	<input checked="" type="checkbox"/>
Optional headrest	<input type="checkbox"/>

Standard

Optional at extra cost

### NOTE

NEVER USE: An abrasive cleaner or scouring powder.

NEVER USE: Detergents with bleach.

NEVER CHARGE: Nail polish remover, acetone or the like paint remover comes in contact with the bathtub.

In accordance with Appendix A2 to the EN 60335 standard, the following must be taken into account: This appliance is not intended for use by persons with physical or mental disabilities (including children) or by persons without necessary experience, unless the use is monitored or the person has received training of a person responsible for their safety.

### INSTALLATION

The product must be installed as described in the installation instructions. If the product is installed or used in other ways than intended, it may affect the warranty. The installation is carried out with the help of a professional.

### CLEANING

The product is cleaned with ordinary cleaning agents, but be sure to read the manufacturer's recommendations for very strong products. Be careful with cleaning sponges, abrasive-containing cleaners and acid-based cleaners. These can cause ugly scratches / damage to the paint, or polished details.

### MAINTENANCE

The product has no unique maintenance requirements. Fronts and hulls: We recommend cleaning with household cleaners. Wipe off water and soap residue immediately.

### GUARANTEE

The Purchase Act regulates what rights you have as a buyer of new products. The law stipulates that you can complain about so-called defects for up to 5 years after the purchase took place.

### THE WARRANTY COVERS

Production defects and other deficiencies in the Purchase Act.

### THE WARRANTY DOES NOT COVER

Damage that can be related to improper use, poor maintenance, improperly installed product or use-related wear and tear.

### PRODUCT INFORMATION

Strømberg Bad AS  
[www.strombergbad.com](http://www.strombergbad.com)  
 01.02.2022

- Ⓚ DK FDV-dokumentation teknisk tegning
- Ⓝ NO FDV-dokumentasjon teknisk tegning
- Ⓢ SE FDV-dokumentation teknisk tegning
- Ⓛ FI FDV-dokumentointi tekninen piirustus
- Ⓜ GB FDV-documentation technical drawing

**Strømberg Bad** | Vadum fritstående / frittstående / vapaasti seisova / freestanding

